



**ibrex G2P**

**ÜBERZEUGT AUF ALLEN EBENEN**



Bei TerraTec entwickeln wir Landtechnik für höchste Ansprüche. Aus eigener Erfahrung wissen wir genau, wie herausfordernd die Arbeit im Steilhang ist. Wir haben uns das Ziel gesetzt, diese schwierigen Arbeiten für dich leichter und sicherer zu machen. Ein wichtiger Helfer bei der Arbeit im Steilhang ist der Geräteträger. Unsere Ibox Geräteträger sind eine zuverlässige und vielseitig einsetzbare Hilfe für deine Arbeit. Für die Ibox ist kein Gelände zu anspruchsvoll und keine Arbeit zu schwierig. Sie unterstützt dich zuverlässig in jeder Situation.

Probier sie aus und überzeuge dich selbst.

*Lukas Schrottenbaum*

**Lukas Schrottenbaum**  
Geschäftsführer und Entwickler  
TerraTec Maschinenbau GmbH



**TerraTec**



The logo for the brand 'ibex' features the word in a bold, black, sans-serif font. Above the letters 'i' and 'b' is a stylized black silhouette of a mountain range with a jagged peak.The logo for the 'ibex G2P' model. It features the 'ibex' brand name in a bold, black, sans-serif font, with a stylized mountain range silhouette above the 'i' and 'b'. To the right of the brand name, the model designation 'G2P' is written in a large, bold, orange, sans-serif font.

Mit mir fing alles an. In einer Garage wurde ich geboren. In den Bergen wurde ich groß. Der Steilhang ist meine natürliche Heimat. Ich teile sie mir mit dem Steinbock – dem König der Alpen. Ihm verdanke ich nicht nur meinen Namen, sondern den Großteil meiner Eigenschaften. Seine Geschicklichkeit inspirierte zu meiner Gewandtheit. Seine Kraft zu meiner Leistung. Seine Leichtfüßigkeit zu meiner einfachen Handhabung. Seine Anpassbarkeit zu meinem weiten Anwendungsfeld. All diese Eigenschaften ermöglichen es mir, mein Revier stetig zu erweitern. Überall, wo unter schwierigen Bedingungen gearbeitet wird, fühle ich mich wohl.

Je extremer, desto besser.

# DIE IBEX G2-P

## DAS MULTITALENT FÜR JEDE ANWENDUNG

Der perfekte Helfer für jeden Landwirt und Lohnunternehmer. Egal ob im Steilhang, im Feuchtgebiet oder an der Straßenböschung – die Ibox G2-P ist ein Multitalent.

Mit ihrer Achsverschiebung und der stufenlosen Hydraulik wird diese herausfordernde Arbeit so leicht wie nie zuvor.

### Daten im Überblick

<b>Motor</b>	VANGUARD V-TWIN (EFI)
<b>Leistung</b>	23 PS
<b>Achse</b>	350 mm hydraulisch verschiebbar – Verstellzeit ca. 7 Sekunden
<b>Geschwindigkeit</b>	0–8 km/h vorwärts und 0–4,5 km/h rückwärts – stufenlos
<b>Geräteantrieb</b>	stufenlos hydraulisch
<b>Hydraulik</b>	geschlossenes System mit 3 Axialkolbenpumpen
<b>Fahrantriebe</b>	für maximale Power und feinfühligste Steuerung

**ibex** G2P



## DIE IBEX G2-P

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Auch die G2-P ist wieder mit den bewährten Ibox Funktionen ausgestattet. Die einzigartige, verschiebbare Achse, die hochwertigste Hydraulik und die einfachste Steuerung sind auch hier wieder standardmäßig verfügbar.

Zusätzlich dazu ist die Ibox G2-P vollgepackt mit technischen Neuheiten, die deine Arbeit noch leichter und sicherer machen.



### Höchste Sicherheitsstandards

Kommst du mit der Ibox in eine Notsituation, kann der Totmannschalter einfach losgelassen werden, die Bremsen blockieren und halten die Maschine sofort.

Es ist kein Kuppeln, Schalten oder Bremsen notwendig, das macht deine Ibox für dich. Für noch mehr Sicherheit sorgen der Abrisschalter und der Batterie Hauptschalter.



### Verstellbare Achse

**Die verstellbare Achse ermöglicht eine einfache Bedienung bei geringer körperlicher Anstrengung**

Einerseits können auch schwerere Anbaugeräte z.B. zum Überfahren von Hindernissen leicht ausgehoben werden, andererseits bäumt sich die Maschine auch im steilen Gelände nicht so schnell auf. Die Achsverstellung kann während der Fahrt über zwei Tasten am linken Bediengriff betätigt werden.



### Modernste Motorentechnik

**Der Vanguard V-Twin Motor, die Premiumbaureihe von Briggs & Stratton, überzeugt mit geringem Verbrauch durch modernste Einspritztechnologie**  
Der Vanguard Motor wurde speziell für Anwendungen mit hohen Ansprüchen entwickelt und ist durch seine Leistung und Langlebigkeit der ideale Motor für den Ibox G2-P.



### Effizienteste Hydraulik

**Geringe Wärmeentwicklung dank der höchst effizienten und stufenlosen Hydraulikpumpen**

- dreifach-Axialkolbenverstellpumpe im geschlossenen Kreislauf
- geringste Wärmeentwicklung und effiziente Umsetzung der Motorleistung auf die Antriebsräder und den Geräteantrieb, da jederzeit genau die benötigte Ölmenge geliefert wird
- alle Funktionen sind unabhängig voneinander, stufenlos in beide Richtungen verstellbar
- Sicherheit im Steilhang: wird der Totmannschalter losgelassen, schwenkt die Pumpe in ihre Neutralposition zurück, die Antriebsräder sind hydraulisch eingespannt und blockieren > die Maschine hält sich selbst im Hang



### Einfachste Bedienung

**Einhandbedienung komplett stufenlos durch Multifunktionsgriff**  
Durch den neuen ergonomischen Multifunktionsgriff (patentiert) kann die Maschine mit nur einer Hand komplett stufenlos und feinfühlig bedient werden. Sämtliche Bedienelemente wie Daumenrad, Drucktaster, Rückfahrknopf und Totmannschalter drehen auf der Griffwelle mit, sind dadurch immer in Griffweite und können »blind« erreicht werden. Der Bediener kann sich dadurch auf den Arbeitsbereich konzentrieren. Der neue Multifunktionsgriff erfüllt die aktuellsten Normen und ein stressfreier Arbeitstag ist garantiert.

**NEUE  
OPTION:  
FUNKFERN-  
STEUERUNG**

**ibex G2P**



## LS GRIP VEREINT DIE STÄRKEN VON LUFTBEREIFUNG UND STACHELWALZEN

Der LS Grip ist eine Gummistachelwalze für Breitspürmäher. Er sorgt für größere Fahrsicherheit und verbessert den Fahrkomfort wesentlich. Der LS Grip macht die Arbeit in jedem Gelände leichter, bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und passt auf alle herkömmlichen einachsigen Motorgeräte.



engineered by  
**TerraTec**

In Einfach- und Zwillingsausführung erhältlich

### LS Grip PRO

Die perfekte Bereifung für alle Anwendungen

- beste Fahreigenschaften und extreme Laufruhe auf jedem Untergrund
- höchste Zuverlässigkeit und perfekter Halt bei jeder Hangneigung
- geringer Verschleiß durch Stahlspitzenverstärkung

Reifendaten	Stachelspitzen:	Stahl	Reifenbreite:	33 cm
	Durchmesser:	64 cm	Anzahl Stacheln:	40




### LS Grip PRO MAX

Hol' das Maximum aus deinem Grundgerät

- große Auflagefläche
- dadurch perfekter Halt in extremem Gelände, auf weichem Grünland und nassen, sumpfigen Böden
- maximale Traktion durch zusätzliche Stacheln die eingreifen.

Reifendaten	Stachelspitzen:	Stahl	Reifenbreite:	38 cm
	Durchmesser:	72 cm	Anzahl Stacheln:	50



# ANBAUGERÄTE

## Mähwerke

Die großen Stärken dieses Mähsystems sind sauberes und schneller trocknendes Futter sowie geringerer Treibstoffverbrauch. Speziell für Einsätze, bei denen großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, ist die Kombination aus Ibox und den ESM Messerbalken die Technik der Wahl.

Kleinlebewesen, wie Bienen, werden durch Balkenmäher wesentlich schonender behandelt und noch dazu ist ein schneller Wiederaufwuchs der Wiesen mit dieser Mähtechnik möglich. Somit ist die Kombination aus Ibox und den ESM Messerbalken im Steilhang unschlagbar und gleichzeitig auch im Flachland konkurrenzfähig, wenn bodenschonendes und umweltfreundliches Arbeiten gefragt sind.

<b>ESM Portal-Mähwerk</b>	inkl. Parkstation	196 cm
<b>ESM Portal-Mähwerk</b>	inkl. Parkstation	238 cm

<b>TerraTec Portal-Mähwerk</b>	inkl. Parkstation	240 cm
<b>TerraTec Portal-Mähwerk</b>	inkl. Parkstation	260 cm
<b>TerraTec Portal-Mähwerk</b>	inkl. Parkstation	300 cm
<b>TerraTec Portal-Mähwerk</b>	inkl. Parkstation	350 cm

### Mögliche Optionen:

**SBG Gleitkufe 65mm**

**SBG Gleitkufe 85mm**

**Grastrennscheiben für TerraTec Portalmähwerk**

## Abräumgeräte

Die Kombination aus Ibox G2-P und verschiedenen Abräumgeräten macht das Abräumen der Steilhänge so effizient wie noch nie.

Egal ob trockenes, nasses oder kurzes Futter mit viel Grüngrasanteil oder Silage, diese Kombination ist jeder Herausforderung gewachsen.

Die leichte Bauweise und der gesteuerte Rotor, machen diese Geräte zu einem einmaligen Erntehelfer der Extraklasse.

<b>PowerMax</b>	215cm
<b>PowerMax</b>	235cm
<b>PowerMax</b>	260cm
<b>PowerMax</b>	300cm

<b>AllroundMax</b>	215cm
<b>AllroundMax</b>	235cm



# MULCHGERÄTE

Die leistungsstarke Ibox G2-P macht auch effiziente Mulcheinsätze möglich.

Egal ob Weide-, Böschungs- oder Alppflege. Abhängig vom geplanten Einsatzbereich bieten wir ein breites Sortiment an Mulchgeräten an.



## Weidepflege für Profis

<b>Müthing MU-C Schlegelmulcher</b>	1,20m	inkl. Kunststoff-Verschleißeinlage
<b>Müthing MU-C Schlegelmulcher</b>	1,40m	inkl. Kunststoff-Verschleißeinlage
<b>Müthing MU-C Schlegelmulcher</b>	1,60m	inkl. Kunststoff-Verschleißeinlage

## Perfekter Allrounder für alle Einsätze

**Humus Mulcher SMH 145**  
**Humus Mulcher SMH 155**

Optional mit hydraulischer Wartungsklappe

## Profimulcher mit doppeltem Stahlgehäuse

<b>Müthing Ibox Mulcher MU-FM Vario Hy</b>	1,40m	inkl. Kunststoff-Verschleißeinlage
<b>Müthing Ibox Mulcher MU-FM Vario Hy</b>	1,60m	inkl. Kunststoff-Verschleißeinlage

**Empfohlene Option bei regelmäßigen Mulcheinsätzen:**  
**Schnorchel Kühlpaket G2-P**







## TerraTec – Landtechnik für höchste Ansprüche

Alles begann mit dem Wunsch, Arbeiten unter extremen Bedingungen zu vereinfachen. Warum? Weil wir wissen, wie es ist. Wir sprechen die Sprache all jener, die in anspruchsvollen Umgebungen höchste Anforderungen erfüllen müssen und kennen ihre Probleme und Bedürfnisse. Gepaart mit Innovationslust und Technikliebe wurde dieser Wunsch zu TerraTec: Maschinenbauer mit Leib und Seele. Tüftler aus Leidenschaft. Bergfreunde und Steilhangspezialisten. Landwirte mit Visionen. Und innovative Land- und Kommunaltechnik, die weiter geht und Grenzen erweitert.

# TerraTec

TerraTec  
Maschinenbau GmbH  
Bingser Oberfeld 21  
6700 Bludenz / Bings  
Österreich

Tel.: +43 (0)5552 20807-0  
Fax: +43 (0)5552 20807-90  
office@terratec.cc  
www.terratec.cc

\* Ibx bedeutet auf Lateinisch und Englisch »Steinbock«, ein Tier, das in den Alpen beheimatet ist. Stärke, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit – selbst in steilsten Lagen im Gebirge. Diese Eigenschaften stehen für unseren Ibx-Motormäher.

