



ibex G3 **ibex G3v**

The image shows two logos side-by-side. Each logo consists of a white stylized ibex head profile with a serrated top edge, followed by the word 'ibex' in a white lowercase sans-serif font, and then 'G3' or 'G3v' in a large, bold, orange uppercase sans-serif font. The background is a photograph of a rugged mountain landscape with steep, rocky cliffs and patches of snow. A single ibex is visible on a grassy slope to the right, and another is partially visible in the lower center. The sky is filled with soft, white clouds.

ÜBERZEUGT AUF ALLEN EBENEN



Bei TerraTec entwickeln wir Landtechnik für höchste Ansprüche. Aus eigener Erfahrung wissen wir genau, wie herausfordernd die Arbeit im Steilhang ist. Wir haben uns das Ziel gesetzt, diese schwierigen Arbeiten für dich leichter und sicherer zu machen. Ein wichtiger Helfer bei der Arbeit im Steilhang ist der Geräteträger. Unsere Ibex Geräteträger sind eine zuverlässige und vielseitig einsetzbare Hilfe für deine Arbeit. Für die Ibex ist kein Gelände zu anspruchsvoll und keine Arbeit zu schwierig. Sie unterstützt dich zuverlässig in jeder Situation.

Probier sie aus und überzeuge dich selbst.



Lukas Schrottenbaum

Lukas Schrottenbaum
Geschäftsführer und Entwickler
TerraTec Maschinenbau GmbH

TerraTec





Mit mir fing alles an. In einer Garage wurde ich geboren. In den Bergen wurde ich groß. Der Steilhang ist meine natürliche Heimat. Ich teile sie mir mit dem Steinbock – dem König der Alpen. Ihm verdanke ich nicht nur meinen Namen, sondern den Großteil meiner Eigenschaften. Seine Geschicklichkeit inspirierte zu meiner Gewandtheit. Seine Kraft zu meiner Leistung. Seine Leichtfüßigkeit zu meiner einfachen Handhabung. Seine Anpassbarkeit zu meinem weiten Anwendungsfeld. All diese Eigenschaften ermöglichen es mir, mein Revier stetig zu erweitern. Überall, wo unter schwierigen Bedingungen gearbeitet wird, fühle ich mich wohl.

Je extremer, desto besser.

DIE IBEX G3 MODELLE



DIE IBEX G3

DER PROFIGERÄTETRÄGER

Die Ibex G3 überzeugt auf allen Ebenen.
Das Profigerät zeigt in jedem Einsatzgebiet seine volle Leistung.
Sie ist der perfekte Helfer für jede Anwendung.
Die G3 beeindruckt durch ihre Effizienz – und das bei jeder Aufgabe.



Ibex G3 Daten im Überblick

Leistungsdaten Ibex G3

Motor	Honda GXV800 EFI
Leistung	25 PS
Hubraum	779 ccm
Benzintank	14,5 l
Achse	420 mm
Geräteantrieb	61 l/min / max. 250 bar
Geschwindigkeit	0-9 km/h vorwärts, 0-4,5 km/h rückwärts - stufenlos
Zusatzhydraulik	max. 3 doppelwirkende Steuergeräte
Display	für eine gute Übersicht über die Maschinendaten und Einstellung der Maschinenparameter
Axialkolbenverstellpumpe	für stufenloses Einstellen der Literleistung am Geräteantrieb
Knickholm	für optimale Einstellbarkeit vom Holm für den Fahrer

Ausstattungsoptionen

Beleuchtungsset	für lange Arbeitstage
Premium Display	großes Touchdisplay für optimale Übersicht
Zusatzhydraulik	bis max. 3 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte möglich



 Video Präsentation G3



DIE IBEX G3-V

FÜR NOCH MEHR LEISTUNG

Der perfekte Helfer für jeden Landwirt und Lohnunternehmer. Egal ob im Steilhang, im Feuchtgebiet oder an der Straßenböschung – die Ibex G3-V ist ein leistungsstarker Profigeräteträger in jedem Einsatzgebiet.



Ibex G3-V Daten im Überblick

Leistungsdaten Ibex G3-V

Motor	Kohler ECV 940
Leistung	35 PS
Hubraum	999 ccm
Benzintank	14,5 l
Achse	420 mm
Geräteantrieb	61 l/min / max. 250 bar
Geschwindigkeit	0-9 km/h vorwärts, 0-4,5 km/h rückwärts- stufenlos
Zusatzhydraulik	max. 3 doppelwirkende Steuergeräte
Display	für eine gute Übersicht über die Maschinendaten und Einstellung der Maschinenparameter
Axialkolbenverstellpumpe	für stufenloses Einstellen der Literleistung am Geräteantrieb
Knickholm	für optimale Einstellbarkeit vom Holm für den Fahrer

Ausstattungsoptionen

Beleuchtungsset	für lange Arbeitstage
Premium Display	großes Touchdisplay für optimale Übersicht
Zusatzhydraulik	bis max. 3 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte möglich

ibex G3v

 Video Präsentation G3-V






Abmessungen Ibex G3 Modelle

Außenbreite 12" LS Grip 2er Satz




Außenbreite 12" LS Grip 4er Satz



Außenbreite 15" LS Grip 2er Satz



Außenbreite 15" LS Grip 4er Satz



DIE IBEX G3 MODELLE

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Die G3 Modelle – die perfekte Kombination aus einer kompakten Maschine vereint mit starker Motorleistung.

Zusätzlich dazu sind die G3 Modelle vollgepackt mit technischen Neuheiten, die deine Arbeit noch leichter und sicherer machen.



Höchste Sicherheitsstandards

Kommst du mit der Ibex in eine Notsituation, kann der Totmannschalter einfach losgelassen werden, die Bremsen blockieren und halten die Maschine sofort. Es ist kein Kuppeln, Schalten oder Bremsen notwendig, das macht deine Ibex für dich.

ibex G3

ibex G3v



Verstellbare Achse

Die verstellbare Achse ermöglicht eine einfache Bedienung bei geringster körperlicher Anstrengung.

Einerseits können auch schwerere Anbaugeräte z.B. zum Überfahren von Hindernissen leicht ausgehoben werden, andererseits bäumt sich die Maschine auch im steilen Gelände nicht so schnell auf. Die Achsverstellung kann während der Fahrt über zwei Tasten am linken Bediengriff betätigt werden. Durch den großen Verstellbereich von 420mm können die Ibex G3 Modelle Anbaugeräte mit einem Gewicht von bis zu 300 kg mühelos bewegen.



Modernste Motorentechnik

Die Motoren Kohler ECV940 EFI bei der G3-V und Honda GXV800 EFI bei der G3 überzeugen mit geringem Verbrauch und ihrem leistungsstarken Drehmoment.

Beide Motoren sind mit modernster Einspritztechnologie (EFI) ausgestattet, was für „Electronic Fuel Injection“ steht und eine optimale Leistungsentfaltung und Kraftstoffeffizienz gewährleistet. Die Kraft des Motors wird dadurch schneller und in vollem Ausmaß zur Verfügung gestellt. Diese Motoren wurden speziell für Anwendungen mit hohen Ansprüchen entwickelt und sind durch ihre Leistung und ihr großes Drehmoment der perfekte Antrieb für die leistungsstarken Ibex G3 Modelle.



Hydraulik Kühlkonzept

Mit dem separaten Hydraulikölkühler ist die Ibex G3 auch an heißen Tagen jederzeit bestens gekühlt. Serienmäßig verfügt die Ibex G3 über einen automatischen Wendel üfter der regelmäßig seine Drehrichtung ändert um das Kühlgitter vom Schmutz zu befreien.

Vertikaler Aufbau

Der vertikale Aufbau bietet viele Vorteile. Unter anderem ist der Motor immer perfekt mit Öl versorgt und der luftgekühlte Motor saugt die Luft aus dem staubarmen Bereich von oben an. Somit wird die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit wesentlich verbessert.



Volle Übersicht

Mit dem Display hast du immer alles im Blick. Über das Display sind alle Maschinenwerte wie Drehzahlen, Temperaturen oder Geschwindigkeiten immer perfekt dargestellt. Zusätzlich können auch die Tagesleistung und Gesamtleistung in Kilometern und Stunden jederzeit eingesehen werden. Über das Display können Anbaugeräte mit ihren Parametern einprogrammiert werden, damit die Ibex perfekt auf das Anbaugerät voreingestellt ist. Das wasser- und staubdichte Display ist speziell für anspruchsvolle Arbeiten im Außenbereich geeignet und mit den großen und robusten Knöpfen lässt es sich auch einfach bedienen. Als Option ist bei der Ibex G3 und G3-V auch ein größeres Display mit Touch-Funktion verfügbar.



engineered by
TerraTec

LS GRIP VEREINT DIE STÄRKEN VON LUFTBEREIFUNG UND STACHELWALZEN

Der LS Grip ist eine Gummistachelwalze für Breitspurmäher. Er sorgt für größte Fahrsicherheit und verbessert den Fahrkomfort wesentlich. Der LS Grip macht die Arbeit in jedem Gelände leichter, bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und passt auf alle herkömmlichen einachsigen Motorgeräte.

LS Grip PRO

Die perfekte Bereifung für alle Anwendungen

- beste Fahreigenschaften und extreme Laufruhe auf jedem Untergrund
- höchste Zuverlässigkeit und perfekter Halt bei jeder Hangneigung
- geringer Verschleiß durch Stahlspitzenverstärkung

Reifendaten	Stachelspitzen:	Stahl	Reifenbreite:	33 cm
	Durchmesser:	64 cm	Anzahl Stacheln:	40



In Einfach- und Zwillingsausführung erhältlich



LS Grip PRO MAX

Hol' das Maximum aus deinem Grundgerät

- große Auflagefläche
- dadurch perfekter Halt in extremem Gelände, auf weichem Grünland und nassen, sumpfigen Böden
- maximale Traktion durch zusätzliche Stacheln die eingreifen.

Reifendaten	Stachelspitzen:	Stahl	Reifenbreite:	38 cm
	Durchmesser:	72 cm	Anzahl Stacheln:	50





ANBAUGERÄTE

Mähwerke

Die großen Stärken dieses Mähsystems sind sauberes und schneller trocknendes Futter sowie geringerer Treibstoffverbrauch. Speziell für Einsätze, bei denen großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, ist die Kombination aus Ibex und den ESM Messerbalken die Technik der Wahl.

Kleinlebewesen, wie Bienen, werden durch Balkenmäher wesentlich schonender behandelt und noch dazu ist ein schneller Wiederaufwuchs der Wiesen mit dieser Mähtechnik möglich. Somit ist die Kombination aus Ibex und den ESM Messerbalken im Steilhang unschlagbar und gleichzeitig auch im Flachland konkurrenzfähig, wenn bodenschonendes und umweltfreundliches Arbeiten gefragt sind.



ESM Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	196 cm
ESM Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	238 cm
TerraTec Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	240 cm
TerraTec Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	260 cm
TerraTec Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	300 cm
TerraTec Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	350 cm
TerraTec Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	430 cm
TerraTec Portal-Mähwerk	inkl. Parkstation	470 cm

Mögliche Optionen:

Option Erhöhung Gleitkufe 65 mm

Option Erhöhung Gleitkufe 85 mm

Option Erhöhung Gleitkufe 105 mm

Grastrennscheiben für TerraTec Portalmähwerk

Abräumgeräte

Die Kombination aus Ibex G3 und verschiedenen Abräumgeräten macht das Abräumen der Steilhänge so effizient wie noch nie.

Egal ob trockenes, nasses oder kurzes Futter mit viel Grüngrasanteil oder Silage, diese Kombination ist jeder Herausforderung gewachsen.

Die leichte Bauweise und der gesteuerte Rotor, machen diese Geräte zu einem einmaligen Erntehelfer der Extraklasse.

PowerMax	215 cm
PowerMax	235 cm
PowerMax	260 cm
PowerMax	300 cm

AllroundMax	215 cm
AllroundMax	235 cm
AllroundMax	260 cm



MULCHGERÄTE

Die leistungsstarke Ibex G3 ist perfekt für den effizienten Mulcheinsatz im schwierigen Gelände geeignet.

Egal ob Weide-, Böschungs- oder Alppflege.
Abhängig vom geplanten Einsatzbereich bieten wir ein breites Sortiment an Mulchgeräten an.

Der neue Ino Ibex ist auch perfekt geeignet für hohe Bestände.
Durch die standardmäßig verbaute Klappkonsole kann der Mulcher über die Stützwalze hochgeklappt werden und auch höhere Bestände werden dadurch zum Kinderspiel.



Weidepflege für Profis

Ino Ibex G3/G3-V/G4 165	1,65 m
Ino Ibex G3/G3-V/G4 185	1,85 m







TerraTec – Landtechnik für höchste Ansprüche

Alles begann mit dem Wunsch, Arbeiten unter extremen Bedingungen zu vereinfachen. Warum? Weil wir wissen, wie es ist. Wir sprechen die Sprache all jener, die in anspruchsvollen Umgebungen höchste Anforderungen erfüllen müssen und kennen ihre Probleme und Bedürfnisse. Gepaart mit Innovationslust und Technikliebe wurde dieser Wunsch zu TerraTec: Maschinenbauer mit Leib und Seele. Tüftler aus Leidenschaft. Bergfreunde und Steilhangspezialisten. Landwirte mit Visionen. Und innovative Land- und Kommunaltechnik, die weiter geht und Grenzen erweitert.

TerraTec

TerraTec
Maschinenbau GmbH
Bingser Oberfeld 21
6700 Bludenz / Bings
Österreich

Tel.: +43 (0)5552 20807-0
Fax: +43 (0)5552 20807-90
office@terratec.cc
www.terratec.cc

* Ibex bedeutet auf Lateinisch und Englisch »Steinbock«, ein Tier, das in den Alpen beheimatet ist. Stärke, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit – selbst in steilsten Lagen im Gebirge. Diese Eigenschaften stehen für unseren Ibex-Motormäher.

