

AUFBAU ARTIKELNUMMER:

Pro **12**Zoll **08**Reihen **+/-** Richtung der Einpresstiefe **02** Einpresstiefe **00** Nabenblech

Pro → LS Grip mit Metallspitzen

12Zoll → Felgendurchmesser (12 Zoll, 15 Zoll)

08 → Reihenanzahl (08 = LS Grip 4er Satz, 04 = LS Grip 2er Satz)

+/- → Richtung der Einpresstiefe
- Positive Einpresstiefe = Maschine wird schmaler
- negative Einpresstiefe = Maschine wird breiter

02 → Einpresstiefe (Z.Bsp.: ET+02, ET-6, ET-11, ET-16)

00 → Nabenblech

- 00 Ibex Poclain
- 01 Ibex M+S
- 02 Brielmaier
- 03 Vogel&Noot Jet
- 04 Aebi
- 05 BCS
- 06 Köppl
- 07 Rapid/Reform
-

Beispiel:

Kunde möchte für seine Ibex 28 Bj. 2015 mit M+S Radmotoren einen LS Grip Pro 4er Satz nachrüsten.
Daraus ergibt sich folgende Bestellnummer: P1208-0601

Kunde möchte für seine Aebi CC36 einen LS Grip Pro 2er Satz nachrüsten.
Daraus ergibt sich folgende Bestellnummer: P1204-1104



LS Grip Pro 4er Satz → Zwillingsbereifung mit 8 Reihen und Metallspitzen
LS Grip Pro 2er Satz → Einfache Bereifung mit 4 Reihen und Metallspitzen


1. ET+02

Diese Felge wird standardmäßig für...

- Ibox G2-P (Power-Radmotoren)
- Brielmaier
- ... verwendet

Artikel für Bestellung:

P1208+0200	LS Grip Pro 4er Satz Ibox P	→ Außenbreite <u>2080mm</u>
P1204+0200	LS Grip Pro 2er Satz Ibox P	→ Außenbreite <u>1400mm</u>
<hr/>		
P1208+0202	LS Grip Pro 4er Satz Brielmaier	→ Außenbreite <u>2250mm</u>
P1204+0202	LS Grip Pro 2er Satz Brielmaier	→ Außenbreite <u>1600mm</u>



2. ET-06

Diese Felge wird standardmäßig auf...


- Ibex M+S
- Reform/Rapid
- Aebi **CC56** und **CC66**

... verbaut.

ACHTUNG bei CC56 mit 13PS Einzylindermotor → Hier ET-11 Felge verwenden

Artikel für Bestellung:

P1208-0601	LS Grip Pro 4er Satz Ibex M+S	→ Außenbreite <u>2080mm</u>
P1204-0601	LS Grip Pro 2er Satz Ibex M+S	→ Außenbreite <u>1420mm</u>
P1208-0604	LS Grip Pro 4er Satz Aebi	→ Außenbreite <u>1840mm</u>
P1204-0604	LS Grip Pro 2er Satz Aebi	→ Außenbreite <u>1190mm</u>
P1208-0607	LS Grip Pro 4er Satz Rapid/Reform	→ Außenbreite ca. <u>1980mm</u>
P1204-0607	LS Grip Pro 2er Satz Rapid/Reform	→ Außenbreite ca. <u>1330mm</u>



3. ET-11


Diese Felge wird standardmäßig auf...

- Vogel&Noot Jet
 - Aebi CC36
 - Aebi CC56 Einzylinder
 - Rapid/Reofm
- ...verbaut.

Artikel für Bestellung:

P1204-1104 LS Grip Pro 2er Satz **Aebi CC36** → Außenbreite 1250mm

P1204-1103 LS Grip Pro 2er Satz **Vogel&Noot Jet** → Außenbreite ca.1700mm





4. ET-11 + 50mm Distanzrohr

Diese Felge wird standartmäßig auf...

- **Aebi CC36**
- **Aebi CC56 Einzylinder**

...verbaut.

Mit dem Distanzrohr von 50mm wird die gesamte Maschine um 100mm breiter gestellt.

Artikel für Bestellung:

P1204-1604 LS Grip Pro 2er Satz **Aebi ET-11 + 50mm Distanzrohr** →Außenbreite 1350mm